

**PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR****OSTÉOCYNÉSINE comprimate**

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Ostéocynésine și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Ostéocynésine
3. Cum să utilizați Ostéocynésine
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Ostéocynésine
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Ostéocynésine și pentru ce se utilizează**

Ostéocynésine este un medicament homeopatic utilizat în tratamentul unor tulburări ale metabolismului calciului:

- scăderea concentrației de calciu în oase (decalcifiere),
- tulburări de creștere la copii,
- consolidarea fracturilor,
- convalescență.

**2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Ostéocynésine****Nu utilizați Ostéocynésine:**

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la punctul 6).

**Atenționări și precauții**

**Ostéocynésine conține zahăr.** Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

**Ostéocynésine conține lactoză.** Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat ca aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

### **Ostéocynésine împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. Ostéocynésine se poate administra în timpul sarcinii numai după evaluarea de către medic a raportului beneficiu terapeutic matern/risc asupra embrionului sau fătului. Ostéocynésine se poate administra în timpul alăptării.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Ostéocynésine nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

## **3. Cum să utilizați Ostéocynésine**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

### ***Doze***

Doza recomandată este de 2 comprimate de 2 sau 3 ori pe zi.

### ***Mod de administrare***

Administrare orală.

Comprimatele se lasă să se dizolve în cavitatea bucală (nu se înghit).

Medicamentele homeopatice se administrează cu 30 de minute înainte de sau după ingestia de alimente sau lichide.

### **Utilizarea la copii**

La copii cu vârsta sub 6 ani, comprimatele se administrează numai după sfârșirea și dizolvarea lor într-un pahar cu apă.

### **Dacă utilizați mai mult Ostéocynésine decât trebuie**

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

### **Dacă uitați să utilizați Ostéocynésine**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

### **Dacă încetați să utilizați Ostéocynésine**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Nu sunt cunoscute reacțiile adverse produse de Ostéocynésine.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

### **5. Cum se păstrează Ostéocynésine**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu utilizați Ostéocynésine după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după "Data expirării:". Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

#### **Ce conține Ostéocynésine**

Substanțele active sunt: *Calcarea carbonica ostreorum 3 DH 75mg*, *Calcarea fluorica 3 DH 75mg*, *Calcarea phosphorica 3 DH 75mg* și *Sulfur iodatum 4 CH 75mg*.

Celelalte componente sunt: zahăr, lactoză, stearat de magneziu.

#### **Cum arată Ostéocynésine și conținutul ambalajului**

Ostéocynésine se prezintă sub formă de comprimate cilindrice, biconvexe, de culoare albă.

Cutie cu 3 blistere din Al/PVC a câte 20 de comprimate.

#### **Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul**

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy – Franța

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață.

**Acest prospect a fost revizuit în mai 2015.**